



# CERTIFICADO DE VACUNACION 10 AÑOS Y MAS

Ley Nacional de Vacunas N° 4621/12

Establecimiento de Salud: \_\_\_\_\_

Distrito: \_\_\_\_\_

Apellido: \_\_\_\_\_

Nombre: \_\_\_\_\_

Fecha de Nac.: \_\_\_\_\_ CIN° \_\_\_\_\_ Sexo: M  F

Dirección: \_\_\_\_\_

Vacunas	Dosis	N° de Lote	Firma
<p style="text-align: center;"><b>Td</b> Según antecedentes con <b>DPT o PENTA</b></p>	Dosis		
	Dosis		
	Dosis		
	Dosis		
<p style="text-align: center;"><b>VPH</b></p>	1 <sup>a</sup> Dosis		
	2 <sup>a</sup> Dosis		
	3 <sup>a</sup> Dosis		


- La **Td** protege contra el Tétanos y la Difteria. Aplicada en mujeres de edad fértil previene el Tétanos Neonatal.

- La vacuna contra el **VPH** protege contra el virus del papiloma humano. Aplicada en niñas evita el cáncer de cuello de útero.



<b>Vacunas</b>	<b>Dosis</b>	<b>N° de Lote</b>	<b>Firma</b>
<b>Tdpa</b>	Única		
<b>SR</b>	Única		
	Adicional		
<b>AA</b>	Única		
	Adicional		
<b>Hepatitis A</b>			
<b>Meningococo</b>			

- La **Td** protege contra el Tétanos y la Difteria.  
Aplicada en mujeres de edad fértil previene el Tétanos Neonatal.
- La **Tdpa** se aplica a embarazadas, adolescentes de 10 años y personal de salud.
- La **SR** protege contra el Sarampión, la Rubéola y previene el Síndrome de Rubéola Congénita.
- La **AA** protege contra la Fiebre Amarilla.
- La vacuna contra el virus Hepatitis A y Meningococo protegen contra la Hepatitis A y la Meningitis respectivamente.



<b>Vacunas</b>	<b>Dosis</b>	<b>N° de Lote</b>	<b>Firma</b>
<b>HB</b>	1 <sup>a</sup> Dosis		
	2 <sup>a</sup> Dosis		
	3 <sup>a</sup> Dosis		
<b>INFLUENZA</b>			
<b>Neumo 23</b>			

- La vacuna **HB** protege contra la Hepatitis B.

- La vacuna contra el virus **Influenza** protege contra la Gripe o Influenza.

- La vacuna contra el **Neumococo** protege contra Meningitis, Neumonía y Otitis media.

Todas estas vacunas son aplicadas a los grupos de riesgo.

***Vacunate!!***



## **Recordá que los GRUPOS DE RIESGO son:**

- Niños y niñas de 6 a 35 meses de edad.
  - Adultos de 60 y más años.
- Aquellos que se encuentren en el grupo de riesgo, como diabéticos, obesos mórbidos, cardiopatas, personas con cuadros respiratorios crónicos (asma, bronquitis, alergia), inmunosuprimidos primarios o secundarios.